

# 台風第 21 号及び 9 月 7 日からの大雨による被害等の状況について

平成 30 年 10 月 22 日  
14 時 00 分 現在  
京都府災害対策本部  
075-414-4472

※京都市の被害状況は 10 月 19 日（金）9:00 時点

## 1 人的被害・住家被害

### (1) 人的被害

| 人的被害 | 負傷者 | 60 名     |                             |
|------|-----|----------|-----------------------------|
|      | 西京区 | 82 歳女性   | 風に煽られ転倒し左大腿部骨折（重傷）          |
|      |     | 67 歳男性   | 運転中のトラックが横転（軽傷）             |
|      |     | 80 代女性   | 歩行中に転倒（軽傷）                  |
|      |     | 60 代男性   | 自宅屋根から転落（軽傷）                |
|      |     | 30 代女性   | 飛来物による負傷（軽傷）                |
|      |     | 10 歳未満女性 | 飛来物による負傷（軽傷）                |
|      |     | 50 代男性   | トラック横転による負傷（軽傷）             |
|      |     | 50 代男性   | バイク転倒による負傷（軽傷）              |
|      |     | 50 代男性   | 飛来物が頭に当たり負傷（軽傷）             |
|      |     | 40 代女性   | 強風により窓ガラスが割れ負傷（軽傷）          |
|      |     | 80 代女性   | 自宅窓ガラスが顔等に当たり負傷（軽傷）         |
|      | 北区  | 80 代男性   | 飛来した看板に当たり転倒し擦過傷等（軽傷）       |
|      |     | 80 代女性   | 突風により扉が閉まり左腕を負傷（軽傷）         |
|      |     | 70 代男性   | 転倒し左膝を負傷（軽傷）                |
|      |     | 102 歳女性  | 風に煽られ転倒し右側頭部負傷（軽傷）          |
|      | 上京区 | 74 歳女性   | 右前腕負傷（軽傷）                   |
|      | 中京区 | 女性       | 風により割れた窓ガラスの破片で負傷（軽傷）       |
|      |     | 60 代女性   | 鉄製ドアに手を挟み負傷（軽傷）             |
|      |     | 90 代男性   | 瓦が落下し、負傷（軽傷）                |
|      |     | 50 代女性   | 転倒し、後頭部を負傷（軽傷）              |
|      | 山科区 | 70 代女性   | 強風に煽られ大腿部打撲（軽傷）             |
|      | 下京区 | 60 代男性   | 落下した京都駅天井のガラスにより頭部を切傷（軽傷）   |
|      |     | 21 歳女性   | 落下した京都駅天井のガラスにより右手親指を切傷（軽傷） |
|      |     | 32 歳男性   | 飛来物により後頭部を割傷（軽傷）            |
|      |     | 83 歳男性   | 風に煽られ転倒しまぶたの上を裂傷（軽傷）        |
|      |     | 68 歳女性   | 突風で開いた扉で左肩打撲（軽傷）            |
|      | 右京区 | 56 歳女性   | 自転車走行中風に煽られ転倒（軽傷）           |
|      |     | 83 歳男性   | 庭で脚立から転落し負傷（軽傷）             |
|      |     | 67 歳男性   | 扉で頭部を打ち付け負傷（軽傷）             |
|      |     | 75 歳男性   | 屋根材が落ち負傷（軽傷）                |
|      |     | 71 歳男性   | 強風により窓ガラスが割れ負傷（軽傷）          |

|      |        |                                          |
|------|--------|------------------------------------------|
|      | 59 歳男性 | 風に煽られ転倒（軽傷）                              |
| 伏見区  | 40 代女性 | 強風で閉まった扉に右手が挟まり負傷（軽傷）                    |
| 木津川市 | 40 代男性 | 左背中と左膝にけが（軽傷）                            |
| 精華町  | 50 代女性 | 風にあおられ転倒し、頭部切創、右指負傷指変形（軽傷）               |
| 久御山町 | 34 歳男性 | 24 号巨椋交差点トラック横転、腰部痛、全身打撲（軽傷）             |
|      | 43 歳男性 | 事業所のシャッターが外れて体に当たり、前頭部と右腕切創（軽傷）          |
|      | 71 歳女性 | 学校の歩道で倒れ、後頭部挫創（軽傷）                       |
|      | 45 歳男性 | 京滋パハスでトラック横転、左腕 5cm 切創、左膝擦過傷（軽傷）         |
| 宇治市  | 50 代男性 | 倒木により骨盤骨折（重傷）                            |
|      | 40 代女性 | 窓ガラスが割れ、左腕切創（軽傷）                         |
|      | 50 代女性 | 窓ガラスが割れ、頭部切創（軽傷）                         |
|      | 60 代女性 | 窓ガラスが割れ、足切創（軽傷）                          |
| 八幡市  | 40 歳男性 | 転倒による右上肢打撲（軽傷）                           |
|      | 47 歳女性 | 転倒による右鎖骨部打撲（軽傷）                          |
|      | 47 歳男性 | 看板直撃による後頭部打撲（軽傷）                         |
|      | 39 歳男性 | トラック横転による右肘挫創（軽傷）                        |
| 城陽市  | 48 歳男性 | 風にあおられ転倒し後頭部打撲（軽傷）                       |
|      | 30 歳男性 | 自動扉が外れ、割れたガラスで右手第 5 指、右かかと切創（軽傷）         |
|      | 70 歳女性 | 強風にあおられ転倒し、後頭部打撲（軽傷）                     |
|      | 47 歳男性 | 2 階建てのプレハブが壊れ、事務所内の机等で胸部打撲（軽傷）           |
| 京田辺市 | 65 歳男性 | 塀からの転落による左足骨折（重傷）                        |
| 向日市  | 女性     | 強風にあおられ転倒（軽傷）                            |
| 長岡京市 | 65 歳女性 | 強風にあおられ倉庫に衝突し、肋骨骨折及び頭部軽傷（軽傷）             |
|      | 35 歳男性 | 強風にあおられ転倒、肩部打撲（軽傷）                       |
| 大山崎町 | 50 代女性 | 自宅のガラスが破損し、切創（軽傷）                        |
| 亀岡市  | 30 歳女性 | 屋外で作業中、隣家の屋根部材が飛来し、左下腿部負傷（軽傷）            |
|      | 27 歳男性 | 屋外で作業中、飛来した看板が当たり、臀部負傷（軽傷）               |
|      | 71 歳女性 | 屋外に出たところ、屋根瓦が飛来し顔面負傷（軽傷）                 |
|      | 49 歳男性 | 小学校教諭が学校内の窓ガラスを点検していたところ、ガラスが割れ、顔面負傷（軽傷） |

## （２）住家被害

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| 住家被害 | 全壊 4 棟<br>京都市 4 棟（左京区 3 棟、右京区 1 棟）<br>大規模半壊 1 棟 |
|------|-------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>亀岡市 1 棟</p> <p>半壊 29 棟</p> <p>京都市 10 棟(右京区 9 棟、西京区 1 棟)、亀岡市 2 棟、長岡京市 4 棟、城陽市 1 棟、八幡市 1 棟、南丹市 11 棟</p> <p>一部損壊 6,166 棟</p> <p>京都市 3,896 棟 (北区 284 棟、上京区 143 棟、左京区 210 棟、中京区 193 棟、東山区 48 棟、山科区 96 棟、下京区 59 棟、南区 262 棟、右京区 925 棟、西京区 675 棟、伏見区 1,001 棟)、向日市 265 棟、長岡京市 444 棟、大山崎町 173 棟、八幡市 439 棟、城陽市 207 棟、木津川市 16 棟、精華町 32 棟、京田辺市 43 棟、亀岡市 193 棟、南丹市 56 棟、京丹波町 2 棟、宇治市 283 棟、久御山町 100 棟、井手町 15 棟、和束町 2 棟</p> <p>床上浸水 12 棟</p> <p>京都市 2 棟(北区 1 棟、右京区 1 棟)、亀岡市 9 棟、南丹市 1 棟</p> <p>床下浸水 56 棟</p> <p>亀岡市 35 棟、京丹後市 3 棟、南丹市 14 棟、伊根町 1 棟、与謝野町 2 棟、福知山市 1 棟</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2 風雨の状況

### (1) 台風第 21 号

#### ○時間雨量 (上位 3 か所)

| 観測所           | 時間雨量 | 降雨時間                |
|---------------|------|---------------------|
| 四ッ谷 (日吉町)     | 56mm | 9/4 14:00~9/4 15:00 |
| 原地 (水資) (左京区) | 53mm | 9/4 14:00~9/4 15:00 |
| 宇津 (水資) (右京区) | 51mm | 9/4 14:00~9/4 15:00 |

#### ○累加雨量 (上位 3 か所)

| 観測所          | 累加雨量  | 降雨時間                |
|--------------|-------|---------------------|
| 榎 (園部町)      | 113mm | 9/4 19:00~9/5 00:00 |
| 園部 (国) (園部町) | 108mm | 9/4 19:00~9/5 00:00 |
| 田歌 (美山町)     | 107mm | 9/4 12:00~9/5 01:00 |

#### ○記録的短時間大雨情報

| 発表時間      | 時間雨量    | 観測場所   |
|-----------|---------|--------|
| 4 日 14:58 | 約 100mm | 京都市左京区 |

#### ○最大瞬間風速

| 市町村  | 地点  | 今日の最大値 |     |       | 備考                         |
|------|-----|--------|-----|-------|----------------------------|
|      |     | (m/s)  | 風向  | 時分    |                            |
| 中京区  | 京都  | 39.4   | 南   | 14:34 | 観測史上最大<br>観測史上最大<br>観測史上最大 |
| 京田辺市 | 京田辺 | 34.4   | 南南西 | 14:54 |                            |
| 南丹市  | 美山  | 28.1   | 北東  | 14:33 |                            |
| 南丹市  | 園部  | 27.1   | 東南東 | 14:20 |                            |
| 京丹後市 | 間人  | 25.9   | 東   | 14:17 |                            |
| 舞鶴市  | 舞鶴  | 18.1   | 南西  | 16:13 |                            |
| 宮津市  | 宮津  | 17.7   | 東北東 | 14:09 |                            |

|      |     |      |   |       |  |
|------|-----|------|---|-------|--|
| 福知山市 | 福知山 | 14.0 | 西 | 14:58 |  |
|------|-----|------|---|-------|--|

## (2) 9月7日からの大雨

### ○時間雨量（上位3か所）

| 観測所        | 時間雨量  | 降雨時間              |
|------------|-------|-------------------|
| 本梅（亀岡市本梅町） | 88 mm | 9/8 2:00～9/8 3:00 |
| 八木大橋（八木町）  | 78 mm | 9/8 2:00～9/8 3:00 |
| 三俣橋（亀岡市旭町） | 62 mm | 9/8 2:00～9/8 3:00 |

### ○累加雨量（上位3か所）

| 観測所      | 累加雨量   | 降雨時間                 |
|----------|--------|----------------------|
| 宇川（丹後町）  | 249 mm | 9/7 19:00～9/10 11:00 |
| 上世屋（宮津市） | 231 mm | 9/7 19:00～9/11 10:00 |
| 岩戸（宮津市）  | 208 mm | 9/7 22:00～9/10 20:00 |

### ○記録的短時間大雨情報

| 発表時間    | 時間雨量                          | 観測場所                                |
|---------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 8日 3:16 | 約 100 mm                      | 亀岡市付近                               |
| 8日 3:23 | 92 mm                         | 南丹市八木町八木大橋                          |
| 8日 3:47 | 約 90 mm<br>約 90 mm<br>約 90 mm | 京都市北区付近<br>京都市右京区南部付近<br>京都市右京区北部付近 |

## 3 水位の状況等

### (1) 台風第21号

#### ア 河川

#### ○氾濫注意水位を超過した観測所

| 河川・観測所       | 氾濫注意水位 | 最高水位  | 超えた日時               |
|--------------|--------|-------|---------------------|
| 曾我谷川・余部（余部町） | 1.50m  | 1.54m | 9/4 15:00～9/4 16:00 |
| 福田川・網野橋      | 1.50m  | 1.51m | 9/4 20:00～9/4 21:00 |
| 弘法川・下篠尾      | 1.00m  | 1.05m | 9/4 15:00～9/4 17:00 |
| 筒川・伊根        | 0.80m  | 0.94m | 9/4 20:00～9/4 21:00 |

#### ○主な河川施設の被害

・鴨川（半木の道） 倒木、桜棚損壊等

#### イ 排水ポンプ車

○福知山市（国2台、市2台）、舞鶴市（国2台）に配置。出動実績なし(撒収済み)

## (2) 9月7日からの大雨

### ○氾濫危険水位を超過した観測所

| 河川・観測所         | 氾濫危険水位 | 最高水位  | 超えた日時                 |
|----------------|--------|-------|-----------------------|
| 牧 川・上川口 (福知山市) | 2.10 m | 2.67m | 9/9 17:00 ~ 9/9 19:00 |
| 福田川・網野橋 (網野町)  | 1.80 m | 1.96m | 9/8 2:00 ~ 9/8 3:00   |
| 筒 川・伊 根 (伊根町)  | 1.30 m | 1.82m | 9/9 17:00 ~ 9/9 19:00 |

### ○避難判断水位を超過した観測所

| 河川・観測所          | 避難判断水位 | 最高水位   | 超えた日時                   |
|-----------------|--------|--------|-------------------------|
| 桂 川・保津橋 (保津町)   | 3.50 m | 3.71 m | 9/ 8 5:00 ~ 9/ 8 10:00  |
| 野田川・堂谷橋 (与謝野町)  | 3.50 m | 3.66 m | 9/ 9 18:00 ~ 9/ 9 19:00 |
| 牧 川・上川口 (福知山市)  | 1.90 m | 2.67 m | 9/ 9 17:00 ~ 9/ 9 20:00 |
| 竹野川・矢田橋 (峰山町)   | 2.60 m | 2.66 m | 9/ 9 18:00 ~ 9/ 9 19:00 |
| 宇 川・宇 川 (丹後町)   | 2.10 m | 2.26 m | 9/ 9 18:00 ~ 9/ 9 19:00 |
| 犬飼川・並河橋 (大井町)   | 2.10 m | 2.14 m | 9/ 8 4:00 ~ 9/ 8 5:00   |
| 福田川・網野橋 (網野町)   | 1.50 m | 1.96 m | 9/ 8 2:00 ~ 9/ 8 4:00   |
| 筒 川・伊 根 (伊根町)   | 0.80 m | 1.73 m | 9/10 8:00 ~ 9/10 11:00  |
|                 |        | 1.82 m | 9/ 9 17:00 ~ 9/ 9 20:00 |
|                 |        | 1.30 m | 9/10 8:00 ~ 9/10 14:00  |
| 川上谷川・橋爪橋 (久美浜町) | 1.30 m | 1.38 m | 9/ 9 16:00 ~ 9/ 9 17:00 |
|                 |        | 1.49 m | 9/10 9:00 ~ 9/10 11:00  |

### ○主な河川施設の被害

- ・千々川 (亀岡市千代川町) : 護岸一部損壊 (3箇所)
- ・千ヶ畑川 (亀岡市千ヶ畑) : 護岸一部損壊 (3箇所)
- ・本梅川 (亀岡市本梅町) : 護岸一部損壊 (2箇所)

## 4 避難指示等の状況 (最大)

### (1) 台風第21号

|                |         |           |          |
|----------------|---------|-----------|----------|
| ○避難指示 (緊急)     | なし      |           |          |
| ○避難勧告          | 5市1町    | 95,722世帯  | 214,474人 |
| ○避難準備・高齢者等避難開始 | 10市9町1村 | 274,635世帯 | 625,679人 |

### (2) 9月7日からの大雨

|                |      |           |          |
|----------------|------|-----------|----------|
| ○避難指示 (緊急)     | なし   |           |          |
| ○避難勧告          | 6市   | 63,154世帯  | 140,059人 |
| ○避難準備・高齢者等避難開始 | 5市1町 | 106,388世帯 | 231,410人 |

## 5 避難の状況（自主避難者を含む）

### （１）台風第 21 号

|      | 最大避難<br>世帯数<br>(単位：世帯) | 最大<br>避難者数<br>(単位：人) | 最大<br>避難所数<br>(単位：箇所) |
|------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 京都市  | —                      | 192                  | 49                    |
| 福知山市 | 316                    | 445                  | 49                    |
| 舞鶴市  | 190                    | 294                  | 26                    |
| 綾部市  | 121                    | 258                  | 31                    |
| 宇治市  | 58                     | 91                   | 28                    |
| 宮津市  | 70                     | 103                  | 12                    |
| 亀岡市  | —                      | 138                  | 21                    |
| 城陽市  | 100                    | 132                  | 10                    |
| 向日市  | 7                      | 10                   | 6                     |
| 長岡京市 | 28                     | 42                   | 6                     |
| 八幡市  | 70                     | 108                  | 15                    |
| 京田辺市 | 51                     | 81                   | 10                    |
| 京丹後市 | 44                     | 50                   | 86                    |
| 南丹市  | 109                    | 142                  | 22                    |

|       | 最大避難<br>世帯数<br>(単位：世帯) | 最大<br>避難者数<br>(単位：人) | 最大<br>避難所数<br>(単位：箇所) |
|-------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 木津川市  | 61                     | 92                   | 18                    |
| 大山崎町  | 18                     | 29                   | 2                     |
| 久御山町  | 15                     | 20                   | 1                     |
| 井手町   | 13                     | 14                   | 4                     |
| 宇治田原町 | 10                     | 14                   | 4                     |
| 笠置町   | 26                     | 32                   | 6                     |
| 和束町   | 17                     | 22                   | 6                     |
| 精華町   | 24                     | 42                   | 11                    |
| 南山城村  | 13                     | 14                   | 10                    |
| 京丹波町  | 115                    | 242                  | 39                    |
| 伊根町   | 18                     | 19                   | 3                     |
| 与謝野町  | 27                     | 35                   | 27                    |
|       |                        |                      |                       |
| 合計    | —                      | 2,661                | 502                   |

### （２）９月７日からの大雨

|      | 最大避難<br>世帯数<br>(単位：世帯) | 最大<br>避難者数<br>(単位：人) | 最大<br>避難所数<br>(単位：箇所) |
|------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 京都市  | —                      | 12                   | 9                     |
| 福知山市 | 33                     | 47                   | 42                    |
| 舞鶴市  | 20                     | 26                   | 23                    |
| 綾部市  | 7                      | 11                   | 31                    |
| 宮津市  | 13                     | 19                   | 12                    |
| 亀岡市  | 5                      | 10                   | 1                     |
| 京丹後市 | 3                      | 4                    | 70                    |
| 南丹市  | 2                      | 3                    | 2                     |
| 伊根町  | 0                      | 0                    | 1                     |
| 合計   |                        | 132                  | 191                   |

※現在の避難者はなし

## 6 道路規制状況（別紙 1、2、3 のとおり）

### （1）府管理道路

○通行止区間：0箇所

### （2）京都市管理道路

○通行止区間：7箇所

○その他通行規制区間：3箇所

### （3）市町村管理道路

○通行止区間：4箇所

## 7 交通機関

### （1）JR西日本

○運休区間 なし

### （2）その他私鉄

○運休区間

叡山電車鞍馬線（貴船口～鞍馬）

※10月末運転再開予定、バスによる振替輸送を実施

### （3）京都丹後鉄道

○運休区間 なし

### （4）京都市営地下鉄

○運休区間 なし

## 8 ライフライン

### ○下水道（市町村）

#### 【台風 21 号】

- ・京都市 停電による左京区岩倉、北部地域（大原地区他）及び京北特定環境保全公共下水道区域におけるマンホールポンプの停止（復旧済み）
- ・亀岡市 引き込み柱の倒木による公共下水道のマンホールポンプの被災（復旧済み）  
停電による公共下水道のマンホールポンプの停止（復旧済み）  
停電による特定環境保全公共下水道のマンホールポンプの停止（復旧済み）
- ・長岡京市 今里雨水ポンプ場 停電のため停止（復旧済み）  
栗生マンホールポンプ 停電のため停止（復旧済み）
- ・南丹市 停電による汚水中継ポンプ施設等の停止（復旧済み）
- ・久御山町 停電によるマンホールポンプの停止（復旧済み）
- ・井手町 停電によるマンホールポンプの停止（復旧済み）
- ・宇治田原町 宇治田原浄水場 停電のため停止（復旧済み）  
郷ノ口汚水中継ポンプ場 停電のため停止（復旧済み）
- ・京丹波町 停電によるマンホールポンプの停止（復旧済み）

### ○農業集落排水施設（市町村）

#### 【9月7日からの大雨】

- ・亀岡市 停電によるマンホールポンプの停止（復旧済み）
- ・南丹市 停電によるマンホールポンプの停止（復旧済み）

### ○上水道（市町村）

## 【台風 21 号】

### ・京都市

停電による断水

右京区(高雄、長刀)、伏見区(桃山) (解消済み)

左京区(静原地区・貴船地区・久多地区) (解消済み)

右京区(宕陰地区) (解消済み)

北区(中川・小野郷) (解消済み)

停電による施設停止

西京区(外畑) (断水なし) (給水車による配水池への補給で対応 (断水なし)) (解消済み)

倒木による断水 (停電は解消済み)

伏見区(稻荷山) (解消済み)

### ・長岡京市

停電による断水

集合住宅(奥海印寺東条、緑が丘、今里2丁目内) (解消済み)

竹の台団地 (解消済み)

停電による送水ポンプ停止

浄土谷・柳谷配水池(給水車による配水池への補給で対応(断水なし)) (解消済み)

### ・宇治市

停電による断水

炭山地区 (解消済み)、笠取地区 (解消済み)

### ・久御山町

停電による断水

島田地区 (解消済み)

### ・向日市

電源異常による断水 (解消済み)

### ・大山崎町

配水管の破損による濁水 (解消済み)

### ・宇治田原町

停電による施設停止

奥山田地区 (解消済み)

## ○府営水道

木津浄水場導水ポンプ所 停電 (復旧済み)

## ○府流域下水道

・停電等が発生したが、自家発電装置の稼働等により、水処理施設は全浄化センターで運転 (4日18時 復電、全浄化センターで通常運転)

## 9 停電 (関西電力)

総停電件数 約174,000軒

※9/20 17:51 全て復旧

## 10 教育関係

### (1) 学校施設の被害状況

#### ○＜公立学校＞

・幼稚園 10園 (ガラス破損、パネル破損等)

・小学校 150校 (屋根破損、フェンス破損、倒木等)

・中学校 65校 (門扉破損、屋根破損等)

・小中学校 5校

・高等学校 47校 (屋根・門扉・ガラス・防風ネット等破損 等)

・特別支援学校 16校 (倒木、ガラス破損等)

・閉校施設 17校

○＜私立学校＞

- ・幼稚園 47 件（遊具倒壊、保育室一部浸水、屋根破損、正門倒壊、ウッドデッキ屋根破損、園庭樹木倒木等）
- ・小学校 3 件（門扉横転、屋根一部損壊、倒木等）
- ・高等学校（中高一貫校を含む） 22 件（校庭への倒木、校名看板破損、プール棟トタン屋根損壊・落下、テニスコート物品保管庫破損、渡り廊下破損等）
- ・専修・各種学校 14 件（学生寮の階段・通路破損、ガラス窓破損、校門門扉倒壊、ベランダ天井ボード破損、テレビアンテナ損壊等）

（２）文化財の被害状況（別紙４のとおり）

○国指定等 177 件 国宝 14 件、重要文化財 105 件、登録有形文化財 12 件、特別史跡・特別名勝 2 件、史跡・名勝 2 件、史跡 29 件、特別名勝 2 件、名勝 9 件、天然記念物 1 件、重要文化的景観 1 件

（本殿等倒壊、屋根・扉・壁等破損、倒木等）

○府指定等 135 件 指定（建造物 49 件、史跡 1 件、名勝 3 件、天然記念物 1 件）、登録（建造物 8 件）、暫定登録（建造物 45 件、史跡・名勝 1 件、史跡 3 件）、文化的景観 1 件、文化財環境保全地区 23 件

（屋根・扉・壁・金物等破損、倒木等）

※府文化財保護課調べ

11 医療施設（病院等）関係

○停電 11 件（病院 10 件、薬局 1 件：全て復旧済み）

※府健康福祉部調べ

12 社会福祉施設関係

○停電 31 件（全て復旧済み）

○断水 3 件（全て復旧済み）

○ガス停止 2 件（全て復旧済み）

○一部損壊 4 件（長岡京市、亀岡市、南丹市、京丹波町）

※府健康福祉部調べ

13 商工観光関係

○企業施設関係（店舗・設備破損等） 589 件

京都市 241 件、宇治市 48 件、亀岡市 44 件、南丹市 43 件、城陽市 29 件、長岡京市 20 件、八幡市 14 件、久御山町 82 件、京丹波町 6 件、京田辺市 2 件、精華町 7 件、井手町 13 件、南山城村 1 件、宇治田原町 7 件、向日市 16 件、宮津市 1 件、大山崎町 8 件、福知山市 3 件、木津川市 3 件、和束町 1 件

○観光関係（施設破損等） 9 件

亀岡市 3 件、京都市 2 件、宇治市 1 件、城陽市 1 件、向日市 1 件、大山崎町 1 件

14 農林水産関係

（１）台風第 21 号 被害額 2,671 百万円（継続調査中）

① 農作物・農業関係施設被害

○農作物等（倒伏・浸水他） 76.94 ha（京都市、向日市、長岡京市、宇治市、

|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                 | 城陽市, 八幡市, 京田辺市, 木津川市,<br>久御山町, 井手町, 宇治田原町, 亀岡市,<br>京丹波町)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ○果樹 (果実損傷・落下他)        | <u>63.76</u> ha | (京都市, 宇治市, 城陽市, 八幡市,<br>京田辺市, 木津川市, <u>亀岡市</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ○パイプハウス等 (全壊他)        | <u>2,086</u> 棟  | (京都市 <u>436</u> , 向日市 <u>26</u> , 長岡京市 <u>17</u> ,<br>大山崎町 <u>5</u> , 宇治市 <u>107</u> , 城陽市 <u>81</u> ,<br>八幡市 <u>326</u> , 京田辺市 <u>63</u> , 木津川市 <u>59</u> ,<br>久御山町 <u>261</u> , 井手町 <u>16</u> , 精華町 <u>78</u> ,<br>宇治田原町 <u>19</u> , 南山城村 <u>5</u> , 亀岡市 <u>353</u> ,<br>南丹市 <u>228</u> , 京丹波町 <u>5</u> , 綾部市) |
| ○農機具庫等 (全壊他)          | <u>301</u> 棟    | (京都市 <u>53</u> , 向日市 <u>34</u> , 長岡京市 <u>9</u> ,<br>大山崎町 <u>3</u> , 宇治市 <u>42</u> , 城陽市 <u>15</u> ,<br>八幡市 <u>13</u> , 京田辺市 <u>6</u> , 久御山町 <u>24</u> ,<br>宇治田原町 <u>3</u> , 精華町 <u>8</u> , 南山城村,<br>亀岡市 <u>81</u> , 南丹市 <u>9</u> )                                                                               |
| ○農機具関係機械 (水没他)        | <u>20</u> 台     | ( <u>亀岡市</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ○製茶工場 (破損)            | <u>12</u> 棟     | (宇治市 <u>4</u> , 城陽市 <u>4</u> , <u>京田辺市</u> , 久御山町 <u>2</u> ,<br>井手町)                                                                                                                                                                                                                                             |
| ○畜産関係施設<br>(屋根破損・停電他) | <u>50</u> 棟     | (宇治市 <u>4</u> , 城陽市 <u>11</u> , <u>木津川市</u> , 亀岡市 <u>16</u> ,<br>南丹市 <u>15</u> , 京丹波町 <u>3</u> )                                                                                                                                                                                                                 |
| ○茶棚・果樹棚 (全壊他)         | <u>82</u> 件     | (宇治市 <u>38</u> , 城陽市 <u>12</u> , 八幡市 <u>14</u> ,<br>京田辺市 <u>9</u> , 久御山町 <u>2</u> , 井手町 <u>2</u> ,<br>宇治田原町 <u>3</u> , <u>亀岡市</u> <u>2</u> )                                                                                                                                                                     |
| ○有害鳥獣関連施設 (飛散)        | <u>23</u> 件     | ( <u>京都市</u> <u>16</u> , <u>長岡京市</u> <u>2</u> , 宇治市,<br>宇治田原町, <u>亀岡市</u> <u>3</u> )                                                                                                                                                                                                                             |
| ② 農地・農業用施設関係被害        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ○農地 (畦畔崩壊)            | <u>4</u> 箇所     | ( <u>京都市</u> <u>3</u> , <u>亀岡市</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ○農業用施設                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ・ため池                  | <u>2</u> 箇所     | ( <u>京都市</u> , <u>亀岡市</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ・頭首工                  | <u>6</u> 箇所     | ( <u>京都市</u> <u>5</u> , <u>亀岡市</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ・水路 (法面崩壊他)           | <u>14</u> 箇所    | ( <u>京都市</u> <u>13</u> , <u>亀岡市</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ・揚水機                  | <u>2</u> 箇所     | ( <u>京都市</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ・道路 (法面崩壊)            | <u>3</u> 箇所     | ( <u>京都市</u> <u>2</u> , <u>亀岡市</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ③ 林業関係被害              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ○倒木                   | <u>507</u> 箇所   | ( <u>京都市</u> <u>453</u> , <u>長岡京市</u> <u>9</u> , 大山崎町 <u>15</u> ,<br>宇治田原町 <u>3</u> , 亀岡市 <u>12</u> , 南丹市 <u>15</u> )                                                                                                                                                                                            |
| ○林産物等                 | <u>2</u> 箇所     | ( <u>京丹波町</u> , <u>福知山市</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ④ 林道・治山関係被害           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ○林道施設                 | <u>1</u> 箇所     | ( <u>亀岡市</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ○治山関係                 | <u>1</u> 箇所     | ( <u>南丹市</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ⑤ 水産関係被害              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ○主要定置網 (一部破網)         | <u>6</u> 件      | ( <u>宮津市</u> <u>3</u> , <u>伊根町</u> <u>3</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                    |

※府農林水産部調べ

(2) 9月7日からの大雨の被害によるもの 被害額 1, 575百万円(継続調査中)

① 農作物・農業関係施設被害

- 農作物等 22. 02ha (亀岡市, 南丹市, 京丹後市, 伊根町)  
(土砂流入・冠水他)
- 農機具関係機械(水没他) 6台 (亀岡市)
- 選果場 1棟 (亀岡市)

② 農地・農業用施設関係被害

- 農地 7.9箇所 (亀岡市 77, 京丹後市 2)
- 農業用施設
  - ・ため池(法掘崩壊) 1.0箇所 (亀岡市 9, 南丹市)
  - ・頭首工(損壊) 1箇所 (亀岡市)
  - ・水路(崩壊) 5.0箇所 (亀岡市 46, 宮津市 3, 京丹後市)
  - ・道路(法面崩壊) 2.1箇所 (亀岡市 19, 伊根町 2)

③ 林道・治山関係被害

- 治山関係 3.7箇所 (京都市 2, 亀岡市 27, 南丹市 8)

※府農林水産部調べ

15 府営住宅の被害

- ・岩倉長谷、三室戸、八幡軸、常盤、久世、穴川団地で停電による断水(復旧済み)
- ・青戸団地にて屋根破損、三室戸、屋賀上など複数団地で屋根仕上げ材が飛散
- ・その他の団地で雨漏り等の被害

16 都市公園等の被害

○都市公園

- ・嵐山公園 倒木等 103本
- ・鴨川公園 倒木等 400本以上
- ・山城総合運動公園 倒木等 300本以上
- ・関西文化学術研究都市記念公園 倒木等 200本以上

○淀川河川公園背割堤地区

- ・倒木等 227本

※さくらであい館等の一部のエリアを除き閉園。11月上旬までに全面開園予定

○自然公園

- ・山陰海岸国立公園葛野園地(京丹後市) 駐車場側溝の崩落(復旧作業中)  
五色浜園地(京丹後市) わだち掘れ(復旧作業中)  
兜山野営場(京丹後市) 標識折れ、椅子損傷(復旧作業中)
- ・保津峡自然公園(亀岡市) 倒木(復旧作業中)
- ・東海自然歩道(京都市、笠置町) 倒木、流木(復旧作業中)

### ①府管理道路(事前通行規制)

| 区<br>道<br>番<br>号 | 主<br>事<br>務<br>所<br>名 | 駐<br>館<br>名 | 場<br>所 | 発生日時 | 終了日時 | 24時間<br>文書量 | 被害状況 | 実施した通行<br>規制内容 | 規制<br>延長 | 迂回<br>路 | 集落名 | 開放の<br>要請し | 備考(被災の規模等) | 分類 |
|------------------|-----------------------|-------------|--------|------|------|-------------|------|----------------|----------|---------|-----|------------|------------|----|
| ①事前通行規制          |                       |             |        |      |      |             |      |                |          |         |     |            |            |    |
| 0箇所              |                       |             |        |      |      |             |      |                |          |         |     |            |            |    |

②府道管理(朗士等)

[illegible]

京都市管理道路(19日9時00分現在)

| 種別 | 路線名             | 被害状況                                       | 実施した通行規制内容 |
|----|-----------------|--------------------------------------------|------------|
| 国道 | 162号            | 右京区京北弓削町(倒木)<br>※片側交互通行                    | 通行規制       |
| 府道 | 上黒田貴船線(府道361号線) | 貴船神社奥宮～苅生峠(倒木)                             | 通行止め       |
| 市道 | 松尾嵐山緯68号線       | 西京区中尾下町～西京区元禄山町(倒木)<br>※片側交互通行             | 通行規制       |
| 市道 | 中川1号線           | 北区中川東山(倒木)                                 | 通行止め       |
| 市道 | 西賀茂3-1号線        | 北区西賀茂妙見堂 他(倒木)                             | 通行止め       |
| 府道 | 醍醐大津線(府道782号線)  | 宇治市東笠取～伏見区醍醐三ノ切(倒木)                        | 通行止め       |
| 市道 | 牛尾道             | 山科区小山長尾(倒木)                                | 通行止め       |
| 市道 | 山合線             | 右京区京北下宇津町奥川原～右京区京北下宇津町大山(倒木)               | 通行止め       |
| 府道 | 宮ノ辻神吉線(府道363号線) | 右京区京北細野町～市境(倒木及び土砂崩落)                      | 通行止め       |
| 府道 | 宇多野嵐山山田線        | 西京区嵐山中尾下町～右京区嵯峨天龍寺造路町<br>(渡月橋の欄干倒壊)※歩道通行止め | 通行規制       |

7箇所(通行止め)

3箇所(通行規制)

## 市町村管理道路(22日14時00分現在)

| 種別 | 路線名          | 被害状況       | 実施した通行規制内容 |
|----|--------------|------------|------------|
| 市道 | 杉谷線(亀岡市)     | 道路崩壊       | 通行止め       |
| 市道 | 今里東線(福知山市)   | 護岸損傷による冠水  | 通行止め       |
| 市道 | ソネ線(福知山市)    | 管渠詰まりによる冠水 | 通行止め       |
| 市道 | 曾我部東別院線(亀岡市) | 倒木         | 通行止め       |

4 箇所(通行止)

## 台風 21 号による文化財被害について（第 13 報 22 日午後 2 時現在）

平成 30 年 10 月 22 日

文化財保護課

被害状況 154 社寺等 計 312 件（国指定登録等 177 件、府指定登録等 135 件）

## 〔国指定登録等〕

国宝：14 件、重要文化財：105 件、登録有形文化財：12 件、特別史跡・特別名勝：2 件、史跡・名勝：2 件、史跡：29 件、特別名勝：2 件、名勝：9 件、天然記念物：1 件、重要文化的景観：1 件

## 〔府指定登録等〕

指定（建造物：49 件、史跡：1 件、名勝：3 件、天然記念物：1 件）、登録（建造物：8 件）、暫定登録（建造物：45 件、史跡・名勝：1 件、史跡：3 件）、文化的景観：1 件、文化財環境保全地区：23 件

## 1 国指定登録等

| 区分    | 名称等                | 被害状況                                         |
|-------|--------------------|----------------------------------------------|
| 国宝    | 大徳寺方丈及び玄関（北区）      | 背面雲門庵の檜皮がめくれ、東妻面木連格子が破損し一部脱落、瓦が一部落下、正面中央欄間落下 |
|       | 大報恩寺本堂（千本釈迦堂）（上京区） | 強風等による檜皮のめくれ                                 |
|       | 北野天満宮本殿（上京区）       | 拝殿部分妻板、破損                                    |
|       | 二条城二ノ丸御殿大広間（中京区）   | 南面飾金具が落下多数、瓦落下                               |
|       | 知恩院三門（東山区）         | 扉の破損                                         |
|       | 豊国神社唐門（東山区）        | 檜皮葺の一部剥離                                     |
|       | 本願寺北能舞台（下京区）       | 橋掛の屋根の棟包落下                                   |
|       | 本願寺御影堂（下京区）        | 妻板壁の破損                                       |
|       | 仁和寺金堂（右京区）         | 下部（正面西端）外れ、横猿金物の破損多数                         |
|       | 醍醐寺金堂（伏見区）         | 瓦が一部破損                                       |
|       | 醍醐寺五重塔（伏見区）        | 四層南西隅巴浮き上がり、相輪風鐸落下                           |
|       | 醍醐寺薬師堂（伏見区）        | 倒木により檜皮葺破損、妻熨斗瓦落下                            |
|       | 三宝院殿堂表書院（伏見区）      | 南面屋根降棟瓦の落下                                   |
|       | 石清水八幡宮本社（八幡市）      | 瑞籬西側の彫刻が外れる                                  |
| 重要文化財 | 大徳寺仏殿（北区）          | 南東降棟の瓦がめくれる                                  |
|       | 大徳寺勅使門（北区）         | 樹木折損により北西隅檜皮が破損、扉軸が破損                        |
|       | 龍源院本堂（北区）          | 西面檜皮が一部破損、竹ノ節欄間落下、襖亀裂破損                      |
|       | 瑞峯院本堂（北区）          | 襖絵及び杉戸の破損                                    |
|       | 平野神社本殿（北区）         | 檜皮めくれ                                        |
|       | 北野天満宮西廻廊（上京区）      | 檜皮が一部めくれる、箱棟一部破損                             |
|       | 京都府庁旧本館（上京区）       | ガラス窓の一部破損、バルコニー扉の蝶番破損等                       |
|       | 冷泉家住宅（上京区）         | 土塀丸瓦が一本破損                                    |
|       | 同志社有終館（上京区）        | 北面の一部鉄板葺が野地ごとめくれ、落下                          |

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| 知恩寺御影堂（左京区）       | 降棟が大部分落下                  |
| 知恩寺釈迦堂（左京区）       | 降棟瓦落下                     |
| 知恩寺阿弥陀堂（左京区）      | 降棟瓦落下                     |
| 知恩寺御廟（左京区）        | 石塔破損落下                    |
| 聖護院書院（左京区）        | こけらめくれ、瓦落下により雨漏り          |
| 清風荘主屋（左京区）        | 建具、天井等の破損                 |
| 清風荘離れ（左京区）        | 建具破損、窓ガラス割、天井板外れ等         |
| 清風荘土蔵（左京区）        | 瓦一部破損                     |
| 清風荘納屋（左京区）        | ガラス破損                     |
| 清風荘茶室（左京区）        | 額縁落下                      |
| 清風荘袴付及び待合（左京区）    | 袖垣倒壊                      |
| 清風荘第二中門（左京区）      | 屋根一部破損                    |
| 旧三井家下鴨別邸（左京区）     | 煉瓦塼、石灯籠倒壊                 |
| 金戒光明寺三重塔（左京区）     | 瓦が一部落下、相輪露盤傾く             |
| 眞正極樂寺（真如堂）本堂（左京区） | 瓦一部落下                     |
| 二条城鳴子門（中京区）       | 扉破損                       |
| 二条城東南隅櫓（中京区）      | 瓦落下                       |
| 小川家住宅主屋（中京区）      | 土戸塗土落ちる                   |
| 小川家住宅北土蔵（中京区）     | 東面の漆喰が剥落                  |
| 小川家住宅西土蔵（中京区）     | 軒塗土落下、ガラス窓割れる             |
| 旧日本銀行京都支店         | 塔屋ガラリ窓落下、棟覆い銅板飛散、スレート一部落下 |
| 知恩院大方丈（東山区）       | 西妻面木連格子の破損                |
| 知恩院小方丈（東山区）       | 欄間が外れ、破損                  |
| 知恩院大庫裏（東山区）       | 棟瓦等の破損                    |
| 知恩院小庫裏（東山区）       | 棟瓦等の破損                    |
| 知恩院経蔵（東山区）        | 倒木による軒瓦破損                 |
| 良正院本堂（東山区）        | 棟瓦の破損                     |
| 良正院表門（東山区）        | 棟瓦の破損                     |
| 旧帝国京都博物館本館（東山区）   | 屋根銅板が破損                   |
| 旧帝国京都博物館表門（東山区）   | 屋根銅板が破損（2箇所）              |
| 八坂神社本殿（東山区）       | 正面水切り銅板が半分ほどめくれる          |
| 高台寺霊屋（東山区）        | 檜皮葺の一部剥離                  |
| 高台寺表門（東山区）        | 瓦一部落下                     |
| 泉涌寺仏殿（東山区）        | 隅棟衾瓦破損落下、上層風鐸落下           |

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 清水寺三重塔（東山区）                      | 受平瓦（初重・二重東西面南端部）がまくれ上り、割損         |
| 清水寺鐘楼（東山区）                       | 留蓋（北東隅）の割損、飛散                     |
| 地主神社本殿（東山区）                      | 檜皮一部破損                            |
| 地主神社拝殿（東山区）                      | 建物傾斜、檜皮一部破損                       |
| 東福寺二王門（東山区）                      | 漆喰壁の剥落                            |
| 東福寺東司（東山区）                       | 利根丸瓦の落下                           |
| 東福寺禅堂（東山区）                       | 南妻懸魚の鰭が落下、利根丸瓦の落下                 |
| 東福寺常楽庵開山堂（東山区）                   | 露盤破損、建具破損                         |
| 東福寺常楽庵客殿（普門院）（東山区）               | 南妻面の木連格子、破損落下                     |
| 東福寺常楽庵塔司寮（書院）（東山区）               | 棟積・雁振瓦等破損、落下                      |
| 養源院客殿（東山区）                       | 瓦落下                               |
| 勧修寺書院（山科区）                       | 壁漆喰の剥落                            |
| 本願寺浪之間（下京区）                      | 檜皮葺の一部剥離、妻飾破損、窓枠外れ                |
| 本願寺能舞台（下京区）                      | 檜皮葺の一部剥離                          |
| 本願寺阿弥陀堂門（下京区）                    | 檜皮葺の一部剥離                          |
| 本願寺経蔵（下京区）                       | 檜皮葺の一部剥離、戸締まり金物破損                 |
| 旧真宗信徒生命保険株式会社本館<br>（本願寺伝道院）（下京区） | 棟飾り破損                             |
| 龍谷大学北覺（下京区）                      | 西妻壁面漆喰壁破損                         |
| 龍谷大学南覺（下京区）                      | 瓦まくれ上がる                           |
| 仁和寺御影堂（右京区）                      | 板唐戸金具が破損、向拝軒樋の外れによる垂木の折損          |
| 仁和寺二王門（右京区）                      | 降棟の瓦落下、北東降棟鬼瓦の脱落                  |
| 大覚寺客殿（正宸殿）（右京区）                  | 鴟居・土壁落下＋襖（模写）戸が外れる                |
| 大覚寺宸殿（右京区）                       | 襖（模写）戸が外れる。天井板割れなど破損。<br>妻木連格子破損。 |
| 妙心寺法堂（右京区）                       | 扉の破損                              |
| 妙心寺大方丈（右京区）                      | 腰障子破損、樋落下                         |
| 妙心寺玄関（右京区）                       | 檜皮のめくれ                            |
| 妙心寺小方丈附廊下（右京区）                   | こけら葺の剥がれ                          |
| 天球院本堂（右京区）                       | 隅棟獅子口落下、棟積み崩れ                     |
| 神護寺大師堂（右京区）                      | こけら葺き込み銅板めくれ、雨漏り                  |
| 教王護国寺（東寺）南大門（南区）                 | 瓦一部落下                             |
| 教王護国寺（東寺）北大門（南区）                 | 扉框の割け                             |
| 御香宮神社本殿（伏見区）                     | 檜皮がめくれる                           |
| 御香宮神社表門（伏見区）                     | 東大鬼がずれ、周辺の瓦が落下                    |

|         |                              |                                    |
|---------|------------------------------|------------------------------------|
|         | 醍醐寺清滝宮本殿（伏見区）                | 倒木により鬼瓦落下、檜皮葺破損、高欄破損               |
|         | 醍醐寺開山堂（伏見区）                  | 唐破風檜皮軒先破損                          |
|         | 醍醐寺如意輪堂（伏見区）                 | 両折れ棧唐戸1組破損（大）、板戸3組破損、長押破損落下、鬼銅板ねじれ |
|         | 三宝院殿堂勅使の間（伏見区）               | 南面屋根下棟瓦の落下                         |
|         | 三宝院殿堂庫裏（伏見区）                 | 南面屋根下棟瓦の落下                         |
|         | 三宝院玄関（伏見区）                   | 利根丸瓦落下、漆喰上塗り剥落                     |
|         | 三宝院宸殿（伏見区）                   | 利根丸瓦落下、袖丸瓦落下                       |
|         | 三宝院純浄観（伏見区）                  | 腰高明障子破損                            |
|         | 宝塔寺本堂（伏見区）                   | 亀腹の漆喰剥落                            |
|         | 宝塔寺四脚門（伏見区）                  | 板扉の破損                              |
|         | 善峯寺多宝塔（西京区）                  | 宝鎖（相輪の鎖部分）が外れる                     |
|         | 聴竹居本屋（大山崎町）                  | 屋根瓦、銅板の剥がれが拡大し、雨漏り                 |
|         | 聴竹居閑室（大山崎町）                  | 大部分の軒先の銅板が下地ごと剥がれる                 |
|         | 萬福寺大雄宝殿（宇治市）                 | 瓦が一部破損、建具破損                        |
|         | 萬福寺法堂（宇治市）                   | 漆喰壁剥落、瓦一部落下                        |
|         | 萬福寺天王殿（宇治市）                  | 妻板壁の破損                             |
|         | 萬福寺祠堂（宇治市）                   | 降棟の破損                              |
|         | 萬福寺祖師堂（宇治市）                  | 瓦が一部破損、建具破損                        |
|         | 萬福寺鼓楼（宇治市）                   | 瓦が一部破損、建具破損、漆喰壁剥落                  |
|         | 萬福寺禅堂（宇治市）                   | 棟瓦の破損                              |
|         | 萬福寺大庫裏（宇治市）                  | 瓦が一部破損、建具破損                        |
|         | 萬福寺三門（宇治市）                   | 棟瓦の破損、建具破損、漆喰壁剥落                   |
|         | 萬福寺総門（宇治市）                   | 瓦が一部破損、建具破損、漆喰壁剥落                  |
|         | 萬福寺松隠堂開山堂（宇治市）               | 留蓋のずれ                              |
|         | 萬福寺松隠堂舍利殿（宇治市）               | 棟瓦の破損                              |
|         | 萬福寺松隠堂寿蔵（宇治市）                | 瓦が一部破損                             |
|         | 石清水八幡宮摂社若宮社本殿（八幡市）           | 檜皮のめくれ、棟瓦落下、扉外れ                    |
|         | 石清水八幡宮摂社若宮殿社本殿（八幡市）          | 檜皮のめくれ、棟瓦落下                        |
|         | 石清水八幡宮摂社狛尾社本殿（八幡市）           | 檜皮のめくれ、棟瓦落下                        |
| 登録有形文化財 | 京都大学人文科学研究所附属漢字情報研究センター（左京区） | ステンドグラスの破損                         |
|         | 金戒光明寺御影堂（左京区）                | 降り棟の瓦落下                            |
|         | 金戒光明寺大方丈（左京区）                | 降り棟の瓦落下、舞良戸破損                      |
|         | 旧京都市立有濟小学校太鼓望楼（東山区）          | 建物上部破損                             |

|                |                                 |                                     |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                | 弥栄会館（東山区）                       | 銅瓦破損                                |
|                | 仁和寺宸殿（右京区）                      | 檜皮のめくれ拡大、高欄架木が一部折損、上半部が脱落、渡廊下の棟瓦が落下 |
|                | 仁和寺霊明殿（右京区）                     | 建具破損                                |
|                | 仁和寺黒書院（右京区）                     | 北面板戸が外れ、破損                          |
|                | 仁和寺白書院（右京区）                     | 降棟の瓦が落下、建具一部損傷                      |
|                | 仁和寺勅使門（右京区）                     | 棧唐戸透彫彫刻が破損、錆金具が脱落                   |
|                | 玉田神社本殿（久御山町）                    | 檜皮葺の捲れ拡大、樋・建具が破損                    |
|                | アサヒビール大山崎山荘美術館<br>彩月庵(茶室)（大山崎町） | 腰壁の杉皮一部剥離、垂木一部破損                    |
| 特別史跡及び<br>特別名勝 | 鹿苑寺（金閣寺）庭園（北区）                  | 倒木多数                                |
|                | 醍醐寺三宝院庭園（伏見区）                   | 茶室枕流亭こけら屋根、土塀瓦屋根き損、高木<br>裂損・倒木多数    |
| 史跡及び名勝         | 嵐山（右京区）                         | 渡月橋欄干破損                             |
|                | 玉鳳院庭園（右京区）                      | 倒木、高塀・通用門棄損                         |
| 史跡             | 賀茂別雷神社境内（上賀茂神社）（北区）             | 倒木、土塀の一部が損壊                         |
|                | 大徳寺境内（北区）                       | 倒木数本                                |
|                | 船岡山（北区）                         | 倒木数十本、稻荷社本殿・拝殿倒壊                    |
|                | 御土居（北野天満宮内）（上京区）                | 倒木                                  |
|                | 伊藤仁斎宅（古義堂）跡ならびに書庫（中京区）          | 書庫瓦落下                               |
|                | 賀茂御祖神社境内（下鴨神社）（左京区）             | 倒木数十本                               |
|                | 南禅寺境内（左京区）                      | 倒木                                  |
|                | 栗栖野瓦窯跡（左京区）                     | 倒木多数                                |
|                | 旧二条離宮（中京区）                      | 倒木                                  |
|                | 神泉苑（中京区）                        | 倒木多数                                |
|                | 本願寺境内（下京区）                      | 倒木 10 本程度、土塀倒壊                      |
|                | 教王護国寺（東寺）境内（南区）                 | 穴門扉損壊、土塀瓦損傷                         |
|                | 西寺跡（南区）                         | 大木の枝折れ                              |
|                | 仁和寺御所跡（右京区）                     | 倒木数十本、宸殿屋根損傷、土塀損傷                   |
|                | 大覚寺御所跡（右京区）                     | 倒木数十本、勅使門屋根損傷                       |
|                | 高山寺境内（右京区）                      | 百数十本倒木、倒木により開山堂及び金堂の屋<br>根が棄損、石築地損傷 |
|                | 天塚古墳（右京区）                       | 東隣地への倒木                             |
|                | 醍醐寺境内（伏見区）                      | 倒木百本以上、清滝宮拝殿屋根棄損等                   |
|                | 檉原廃寺跡（西京区）                      | 倒木多数                                |
|                | 隼上り瓦窯跡（宇治市）                     | 倒木                                  |

|             |                     |                                                  |
|-------------|---------------------|--------------------------------------------------|
|             | 長岡宮跡（向日市）           | 枝折れ、倒木多数。整備工事中の大極殿院地区東屋の塗装はがれ等                   |
|             | 乙訓古墳群（京都市・向日市・長岡京市） | 倒木多数                                             |
|             | 久津川古墳群（城陽市）         | 倒木                                               |
|             | 久世廃寺跡（城陽市）          | 倒木                                               |
|             | 正道官衙遺跡（城陽市）         | 倒木                                               |
|             | 石清水八幡宮境内（八幡市）       | 数十本倒木、灯籠倒壊                                       |
|             | 大住車塚古墳（京田辺市）        | 枝折れ                                              |
|             | 大安寺旧境内附石橋瓦窯跡（井手町）   | 倒木                                               |
|             | 丹波国分寺跡（亀岡市）         | 倒木 10 本                                          |
| 特別名勝        | 金地院庭園（左京区）          | 土塀の一部が損壊                                         |
|             | 法金剛院青女滝（右京区）        | 高木裂損、倒木多数                                        |
| 名勝          | 曼殊院書院庭園（左京区）        | 土塀、境内建物建具棄損                                      |
|             | 平安神宮神苑（左京区）         | 倒木多数、神楽殿屋根瓦落下等                                   |
|             | 成就院庭園（東山区）          | 高木裂損、倒木多数                                        |
|             | 円山公園（東山区）           | 倒木多数                                             |
|             | 涉成園（下京区）            | 倒木多数、建造物（縮遠亭他）一部棄損                               |
|             | 滴翠園（下京区）            | 澆花堂茶室こけら屋根き損、清浄亭露地寄付倒壊、旧仏飯所西側の板塀倒壊、鐘楼西側門の傾倒、倒木数本 |
|             | 御室（サクラ）（右京区）        | 桜木 2 本裂損                                         |
|             | 雙ヶ岡（右京区）            | 倒木多数                                             |
|             | 松花堂及び書院庭園（八幡市）      | 泉坊書院蔵付近の土塀一部崩落                                   |
| 天然記念物       | 深泥池生物群集（北区）         | 倒木多数                                             |
| 重要文化的<br>景観 | 宇治の文化的景観            | 構成要素（岩井勘造商店、山本家住宅・製茶場、通円茶屋）の瓦落下、雨どい損壊            |

## 2 府指定登録等

| 区分      | 名称等               | 被害状況               |
|---------|-------------------|--------------------|
| 指定（建造物） | 平野神社拝殿（北区）        | 倒壊                 |
|         | 徳禅寺客殿（北区）         | 板戸破損               |
|         | 禅林寺（永観堂）阿弥陀堂（上京区） | 樹木が倒れ掛かり、屋根破損      |
|         | 妙覚寺本堂（上京区）        | 一部建具の破損            |
|         | 妙覚寺祖師堂（上京区）       | 障子、ガラス戸破損          |
|         | 妙覚寺大門（上京区）        | 軒樋の破損              |
|         | 妙覚寺華芳塔堂（上京区）      | 瓦落下                |
|         | 妙顕寺本堂（上京区）        | 正面向拝軒樋落下、縁束が外側に傾斜等 |

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 妙顯寺三菩薩堂（上京区）          | 棧唐戸ごと内法・切目長押脱落、棧唐戸破損等    |
| 妙顯寺鬼子母神堂（上京区）         | 南妻木連格子破損、熨斗瓦一部落下等        |
| 妙顯寺客殿（上京区）            | 正面障子外れ、障子紙一部破損、背面窓破損     |
| 妙顯寺釈迦堂（上京区）           | 隅棟瓦落下                    |
| 妙顯寺表門（上京区）            | 瓦一部落下                    |
| 真正極楽寺（真如堂）元三大師堂（左京区）  | 降棟瓦落下                    |
| 真正極楽寺（真如堂）三重塔（左京区）    | 初重及び三重の瓦、めくれ、落下          |
| 吉田神社本殿（左京区）           | 倒木により、檜皮が破損              |
| 知恩院鎮守堂（東山区）           | 倒木による建物の傾斜               |
| 知恩院南門（東山区）            | 隅巴瓦破損                    |
| 知恩院黒門（東山区）            | 丸瓦、掛巴瓦落下                 |
| 知恩院総門（東山区）            | 門扉破損                     |
| 建仁寺向唐門（東山区）           | 門金物の破損                   |
| 建仁寺法堂（東山区）            | 落し金、一部破損                 |
| 建仁寺正鐘楼（東山区）           | 漆喰壁の剥落                   |
| 建仁寺庫裏（東山区）            | 瓦の落下                     |
| 建仁寺西門（東山区）            | 楣が脱落                     |
| 泉涌寺泉涌水屋形（東山区）         | 倒木が屋根に倒れ掛かり、屋根を破損        |
| 東福寺経蔵（東山区）            | 東面棧瓦破損落下                 |
| 智積院三神社本殿・運敬蔵・藤森社（東山区） | 倒木による屋根棄損、棟瓦落下、倒木による棟瓦棄損 |
| 玉鳳院鐘楼（右京区）            | 木部破損、建物ずれ                |
| 玉鳳院唐門（右京区）            | 棧唐戸等破損                   |
| 梅宮大社境内社若宮社（右京区）       | 大木が倒れ掛かり、破損              |
| 梅宮大社境内社護王社（右京区）       | 大木が倒れ掛かり、破損              |
| 梅宮大社楼門（右京区）           | 金剛柵の脱落                   |
| 清凉寺本堂（右京区）            | 建具の脱落、壁板落下、木部破損          |
| 清凉寺山門（右京区）            | 降棟瓦落下、敷平瓦落下              |
| 神護寺楼門（右京区）            | 隅棟瓦欠損、鳥龕瓦欠損              |
| 神護寺鐘楼（右京区）            | こけら葺きまくれ、葺き込み銅板落下、棟瓦落下   |
| 醍醐寺西大門（伏見区）           | 漆喰壁の剥落                   |
| 本願寺西山別院本堂（西京区）        | 背面漆喰壁落下                  |
| 南真経寺本堂（向日市）           | 壁漆喰の剥落、ガラス戸1カ所破損         |
| 南真経寺開山堂（向日市）          | ガラス戸4カ所破損                |
| 長岡天満宮本殿（長岡京市）         | 檜皮のめくれ                   |
| 萬松院開山堂（宇治市）           | 壁漆喰の剥落、附表門の板扉の破損         |

|               |                      |                         |
|---------------|----------------------|-------------------------|
|               | 龍興院開山堂（宇治市）          | 棟瓦の破損                   |
|               | 獅子林院開山塔（宇治市）         | 板扉の破損                   |
|               | 宝蔵院開山塔（宇治市）          | 棟瓦及び軒瓦の破損               |
|               | 善法律寺本堂（八幡市）          | 倒木により、大棟鬼瓦が落下破損         |
|               | 朱智神社本殿（京田辺市）         | 倒木により、檜皮屋根・棟瓦破損。獅子口が割れる |
|               | 穴太寺本堂（亀岡市）           | 建物被害（詳細確認中）             |
| 登録（建造物）       | 楊谷寺本堂（長岡京市）          | 屋根瓦の落下、外壁剥落、障子破損        |
|               | 楊谷寺庫裏（長岡京市）          | 屋根瓦の落下、建具破損、玄関部雨漏り      |
|               | 荒見神社境内社御霊社（城陽市）      | 倒木による屋根の破損              |
|               | 大智寺本堂（木津川市）          | 降棟の雁振瓦落下、降棟破損。漆喰壁剥落     |
|               | 大智寺山門（木津川市）          | 扉板の部分破損                 |
|               | 松尾神社拝殿（木津川市）         | 東西漆喰壁剥落                 |
|               | 建藤神社本殿（宇治田原町）        | 雨樋飛散、垂木破損               |
|               | 穴太寺庫裏（亀岡市）           | 建物被害（詳細確認中）             |
|               |                      |                         |
| 史跡            | 萬福寺境内（宇治市）           | 倒木多数、史跡内建造物棟瓦破損及び漆喰壁剥落  |
| 名勝            | 興聖寺庭園及び琴坂（宇治市）       | 倒木多数                    |
|               | 穴太寺庭園（亀岡市）           | 倒木多数                    |
|               | 龍潭寺庭園（亀岡市）           | 倒木3本                    |
| 天然記念物         | 八坂神社のスギ（和束町）         | 裂木・落枝                   |
| 暫定登録<br>（建造物） | 常照寺経蔵（北区）            | 隅棟瓦が落下し、庇破損             |
|               | 北野天満宮老松社（上京区）        | 正面側檜皮めくれ                |
|               | 本隆寺客殿（上京区）           | 降棟の瓦落下                  |
|               | 本隆寺表門（上京区）           | 棟瓦の破損                   |
|               | 本隆寺西門（上京区）           | 扉板破損                    |
|               | 法華寺本堂（上京区）           | 屋根瓦の落下                  |
|               | 要法寺本堂（左京区）           | 瓦及び扉の破損                 |
|               | 要法寺開山堂（左京区）          | 瓦及び扉の破損                 |
|               | 要法寺薬医門（左京区）          | 瓦落下                     |
|               | 賀茂御祖神社大炊殿透塀（左京区）     | 板屋根落下                   |
|               | 賀茂御祖神社末社三塚社本殿（左京区）   | 檜皮葺屋根破損                 |
|               | 賀茂御祖神社摂社御蔭神社東本殿（左京区） | こけら葺屋根破損                |
|               | 賀茂御祖神社摂社御蔭神社西本殿（左京区） | 木部破損                    |
|               | 頂妙寺本堂（左京区）           | 鬼瓦齧ずれ、建具破損              |
|               | 頂妙寺鐘楼（左京区）           | 瓦落下                     |
|               | 頂妙寺表門（左京区）           | 瓦落下                     |
|               | 聖護院学問所（左京区）          | 倒木により屋根瓦破損              |

|                  |                   |                     |
|------------------|-------------------|---------------------|
|                  | 善正寺鐘楼（左京区）        | 瓦落下                 |
|                  | 安祥院地藏堂（東山区）       | 降棟の瓦が落下、宝珠落下破損      |
|                  | 安祥院山門（東山区）        | 瓦の一部が破損             |
|                  | 正林寺本堂（東山区）        | 瓦一部落下               |
|                  | 正林寺阿弥陀堂（東山区）      | 倒木により瓦破損            |
|                  | 正林寺三門（東山区）        | 門金物の破損              |
|                  | 智積院大書院（東山区）       | 降棟瓦落下               |
|                  | 智積院本坊（庫裏）（東山区）    | 煙出し瓦落下              |
|                  | 新善光寺表門（東山区）       | 棟瓦一部破損              |
|                  | 海蔵院客殿（東山区）        | 木連格子外れ              |
|                  | 海蔵院玄関（東山区）        | 全体に傾く、漆喰壁剥落、軒天ずれ    |
|                  | 新日吉神宮本殿（東山区）      | 高欄が全体的に落下破損         |
|                  | 新日吉神宮楼門（東山区）      | 瓦落下2箇所              |
|                  | 正法寺本堂（東山区）        | 屋根瓦の落下              |
|                  | 正法寺表門（東山区）        | 屋根瓦の落下、漆喰剥落         |
|                  | 鹿王院舍利殿（右京区）       | 降棟瓦の落下              |
|                  | 教王護国寺（東寺）西院輦庫（南区） | 土壁剥落、瓦一部落下          |
|                  | 観智院庫裏（南区）         | 瓦一部落下               |
|                  | 御香宮神社北門（伏見区）      | 扉の蝶番が破損             |
|                  | 宝塔寺客殿（伏見区）        | 降棟雁振瓦等の破損落下         |
|                  | 宝塔寺仁王門（伏見区）       | 軒際平瓦の捲り上がり          |
|                  | 嘉祥寺本堂（伏見区）        | 瓦一部落下、雨樋破損          |
|                  | 法嚴寺（牛尾観音）本堂（山科区）  | 北西面壁の漆喰が剥落          |
|                  | 角宮神社本殿（長岡京市）      | 樹木の折損により屋根瓦・雨樋が破損   |
|                  | 乗願寺本堂（長岡京市）       | 屋根瓦が多数落下破損。正面扉のガラス破 |
|                  | 許波多神社本殿（宇治市）      | 千木が外れ、堅魚木ズレる        |
|                  | 許波多神社田中社本殿（宇治市）   | 木部破損                |
|                  | 縣神社本殿（宇治市）        | 覆屋・壁破損、千木の落下        |
| 暫定登録<br>（史跡及び名勝） | 岩船寺境内（木津川市）       | 倒木多数                |
| 暫定登録<br>（史跡）     | 水度神社境内（城陽市）       | 倒木多数                |
|                  | 龍潭寺境内（亀岡市）        | 倒木多数                |
|                  | 穴太寺境内（亀岡市）        | 倒木多数                |
| 文化的景観            | 向日市西ノ岡の竹の径・竹林景観   | 倒竹多数                |
| 文化財環境<br>保全地区    | 八幡宮社（右京区）         | 倒木 80 本             |
|                  | 楊谷寺（長岡京市）         | 倒木多数                |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 興聖寺（宇治市）         | 倒木多数               |
| 天満神社（城陽市）        | 倒木                 |
| 荒見神社（城陽市）        | 倒木                 |
| 平井神社（城陽市）        | 倒木                 |
| 旦棕神社（城陽市）        | 倒木、井戸家形の倒壊         |
| 正法寺（八幡市）         | 庫裏玄関壁剥落、山門の瓦が落下破損  |
| 朱智神社（京田辺市）       | 倒木                 |
| 咋岡神社（京田辺市）       | 倒木                 |
| 棚倉孫神社（京田辺市）      | 倒木                 |
| 天神社（京田辺市）        | 倒木                 |
| 白山神社（木津川市）       | 倒木                 |
| 和伎座天乃夫岐売神社（木津川市） | 倒木                 |
| 松尾神社（木津川市）       | 倒木、鳥居崩壊            |
| 相楽神社（木津川市）       | 倒木、拝殿北漆喰壁剥落        |
| 八幡宮（木津川市）        | 倒木、拝殿屋根破損、土蔵半壊     |
| 高神社（井手町）         | 倒木                 |
| 玉津岡神社（井手町）       | 倒木                 |
| 建藤神社（宇治田原町）      | 倒木                 |
| 蔦田野神社（亀岡市）       | 石灯籠・玉垣の倒壊、倒木       |
| 荒井神社（南丹市）        | 拝殿・社務所の瓦が一部破損、倒木多数 |
| 住吉神社（南丹市）        | 地区内で倒木、枝折れ         |